

コネクター

TEE CONNECTOTS

| モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
|---------|---|----|---------|
| P-727 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.020 " ID / 0.57 μ L, F-300付属 | 1 | ¥9,500 |
| P-728 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.050 " ID / 3.0 μ L, F-300付属 | 1 | ¥9,700 |
| P-712 | 1/16 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.020 " ID / 2.9 μ L, F-235 / P-200付属 | 1 | ¥8,800 |
| P-713 | 1/8 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.050 " ID / 17.5 μ L, F-335 / P-300付属 | 1 | ¥8,800 |
| P-714 | 1/16 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.040 " ID / 11.4 μ L, F-235 / P-200付属 | 1 | ¥8,700 |
| U-428 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.020 " ID / 0.57 μ L, U-400 / U-401付属 | 1 | ¥24,000 |
| U-429 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.040 " ID / 2.1 μ L, U-400 / U-401付属 | 1 | ¥23,000 |
| P-632 | 1/16 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.020 " ID / 2.9 μ L, P-245 / P-200N付属 | 1 | ¥8,400 |
| P-633 | 1/8 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.050 " ID / 17.5 μ L, P-345 / P-300N付属 | 1 | ¥8,400 |

CROSS CONNECTOTS

| モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
|---------|---|----|---------|
| P-729 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.020 " ID / 0.72 μ L, F-300付属 | 1 | ¥13,000 |
| P-730 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.050 " ID / 3.5 μ L, F-300付属 | 1 | ¥13,000 |
| P-722 | 1/16 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.020 " ID / 3.8 μ L, F-235 / P-200付属 | 1 | ¥11,000 |
| P-723 | 1/8 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.050 " ID / 22.8 μ L, F-335 / P-300付属 | 1 | ¥11,000 |
| U-430 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.020 " ID / 0.72 μ L, U-400 / U-401付属 | 1 | ¥26,000 |
| U-431 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.040 " ID / 2.5 μ L, U-400 / U-401付属 | 1 | ¥29,000 |
| P-634 | 1/16 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.020 " ID / 3.8 μ L, P-245 / P-200N付属 | 1 | ¥9,300 |
| P-635 | 1/8 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.050 " ID / 22.8 μ L, P-345 / P-300N付属 | 1 | ¥9,300 |

フィッティングアダプター

アップチャーチ社の「アダプター」は、異なる規格のフィッティングやチュービングを直接接続する場合に使用します。
10-32TPI、1/4-28TPI、M-6規格のメール・フィメールフィッティングにもフレキシブルに対応します。

English Threaded Adapters

| モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
|----------|---|----|---------|
| P-135 | 5/16-24 Female to 1/4-28 Female, PEEK, 0.080 " ID / 4.1 μ L | 1 | ¥4,200 |
| P-649 | 5/16-24 Female to 1/4-28 Male, PEEK, 0.063 " ID / 24.5 μ L | 1 | ¥8,800 |
| P-674 | 5/16-24 Female to 1/4-28 Male, PEEK, 0.040 " ID / 9.9 μ L | 1 | ¥6,500 |
| P-681 | 5/16-24 Female to 1/4-28 Male, PEEK, 0.125 " ID / 96.6 μ L | 1 | ¥6,000 |
| P-718 | 5/16-24 Male to 1/4-28 Female, PEEK, 0.040 " ID / 10.3 μ L | 1 | ¥6,200 |
| P-684 | 1/2-20 Female to 1/4-28 Male, PEEK, 0.130 " ID / 121.7 μ L | 1 | ¥7,500 |
| U-659 | 5/16-24 Female to 1/2-20 Female, PEEK, Tapered / 42.0 μ L, U-650 / U-655付属 | 1 | ¥15,000 |
| U-665 | 1/2-20 Female to 1/4-28 Female, PEEK, 0.063 " ID / 6.6 μ L, U-650 / U-655付属 | 1 | ¥9,000 |
| P-627 | 10-32 Female to 1/4-28 Female, PEEK, 0.020 " ID / 0.30 μ L, F-300付属 | 1 | ¥7,000 |
| 1583 | 10-32 Female to 1/4-28 Female, SST, 0.040 " ID / 0.60 μ L, U-400/ U-401付属 | 1 | ¥8,100 |
| P-652 | 1/4-28 Female to 10-32 Male, PEEK, 0.030 " ID / 6.7 μ L | 1 | ¥4,000 |
| P-654 | 1/4-28 Female to 10-32 Male, XL, PEEK, 0.030 " ID / 9.5 μ L | 1 | ¥4,600 |
| P-669-01 | 10-32 Female to 1/4-28 Male, PEEK, 0.040 " ID / 6.6 μ L | 1 | ¥6,000 |
| P-671 | 1/4-28 Female to 1/4-28 Male, PTFE 0.040 " ID / 8.0 μ L | 1 | ¥9,600 |
| P-672 | 1/4-28 Female to 10-32 Flat-Male, PEEK, 0.050 " ID / 11.4 μ L | 1 | ¥6,100 |
| 1582 | 1/4-28 Female to 10-32 Male, SST, 0.020 " ID / 4.9 μ L | 1 | ¥12,000 |
| 1591 | 10-32 Female to 1/4-28 Male, SST, 0.040 " ID / 6.0 μ L, U-400 / U-401付属 | 1 | ¥7,400 |

Metric Threaded Adapters

| モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
|----------|--|----|-----------|
| P-621 | 1/4-28 Female to M6 Female, ETFE | 5 | ¥7,300 |
| P-626 | 10-32 Female to M6 Female, PEEK, 0.020 " ID / 0.3 µL, F-300付属 | 1 | ¥7,200 |
| 1587 | 10-32 Female to M6 Female, SST, 0.040 " ID / 0.6 µL, U-400 / U-401付属 | 1 | ¥18,000 |
| 1588 | 10-32 Female (WATERS) to M6 Female, SST, 0.040 " ID / 0.62 µL | 1 | お問い合わせ下さい |
| P-920-01 | 10-32 Female to M6 Male, PEEK, 0.040 " ID / 8.0 µL | 1 | ¥6,200 |
| P-650 | M6 Female to 10-32 Male (std), PEEK, 0.030 " ID / 6.7 µL | 1 | ¥4,100 |
| P-651 | M6 Female to 10-32 Male (WATERS), PEEK, 0.030 " ID / 7.2 µL | 1 | お問い合わせ下さい |
| P-653 | M6 Female to 10-32 Male (Extra Long), PEEK, 0.030 " ID / 9.5 µL | 1 | お問い合わせ下さい |
| P-670 | M6 Female to 1/4-28 Male, PEEK, 0.030 " ID / 2.6 µL | 1 | ¥6,200 |
| P-673 | 5/16-24 Female to M6 Male, PEEK, 0.040 " ID / 9.9 µL | 1 | ¥7,500 |
| P-694 | 1/4-28 Female to M6 Male, PEEK, 0.040 " ID / 11.3 µL | 1 | ¥6,800 |
| P-724 | M6 Female to 5/16-24 Male, PCTFE, 0.040 " ID / 10.3 µL | 1 | お問い合わせ下さい |

External National Pipe Thread Adapters

| モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
|---------|--|----|-----------|
| U-510 | 1/8 " NPT Male to 1/4-28 (1/8 " OD) Female, PEEK, 17.3 µL, P-300 / P-308付属 | 1 | ¥4,500 |
| U-511 | 1/8 " NPT Male to 1/4-28 Male, PEEK, 40.2 µL | 1 | ¥6,000 |
| U-512 | 1/8 " NPT Male to M6 (1/8 " OD) Female, PEEK, 17.3 µL, P-300 / P-307付属 | 1 | お問い合わせ下さい |
| U-513 | 1/8 " NPT Male to 5/16-24 (1/8 " OD) Female, PEEK, 17.3 µL, P-131 / P-360付属 | 1 | お問い合わせ下さい |
| U-514 | 1/8 " NPT Male to 5/16-24 (3/16 " OD) Female, PEEK, 70.4 µL, P-133 / P-132付属 | 1 | ¥4,500 |
| U-500 | 1/4 " NPT Male to 1/4-28 (1/8 " OD) Female, PEEK, 17.3 µL, P-300 / P-308付属 | 1 | ¥4,500 |
| U-501 | 1/4 " NPT Male to 1/4-28 Male, PEEK, 40.2 µL | 1 | ¥6,700 |
| U-502 | 1/4 " NPT Male to M6 (1/8 " OD) Female, PEEK, 17.3 µL, P-300 / P-307付属 | 1 | お問い合わせ下さい |
| U-503 | 1/4 " NPT Male to 5/16-24 (1/8 " OD) Female, PEEK, 17.3 µL, P-360 / P-131付属 | 1 | お問い合わせ下さい |
| U-504 | 1/4 " NPT Male to 5/16-24 (3/16 " OD) Female, PEEK, 70.4 µL, P-133 / P-132付属 | 1 | ¥4,500 |

BARBED アダプター

アップチャーチ社の「BARBEDアダプター」は、ペリスタルティックポンプなどで使用される「PVC」「ISOVERSINIC」「SILICONE」「PHARMED」などの軟質チューブをフィッティングポートやフィッティングアダプターに接続します。

| モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
|---------|---|----|---------|
| P-663 | 1/16 "(1.55 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.04 "(1.0 mm) | 5 | ¥5,300 |
| P-664 | 1/8 "(3.20 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.04 "(1.0 mm) | 5 | ¥5,200 |
| P-665 | 3/16 "(4.75 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.04 "(1.0 mm) | 5 | ¥7,800 |
| P-646 | 1/16 "(1.55 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.04 "(1.0 mm) | 5 | ¥5,100 |
| P-647 | 1/8 "(3.20 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.08 "(2.0 mm) | 5 | ¥5,100 |
| P-648 | 3/16 "(4.75 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.10 "(2.5 mm) | 5 | ¥5,100 |
| P-668 | 1/16 "(1.55 mm) ID Tubing用, PEEK, 孔径:0.04 "(1.0 mm) | 5 | ¥13,000 |
| P-692 | 0.020 " ~ 1/32 "(0.5 ~ 0.80 mm) ID Tubing用, PEEK, 孔径:0.02 "(0.5 mm) | 5 | ¥19,000 |
| P-689 | 3/16 "(4.75 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.10 "(2.5 mm) | 1 | ¥7,300 |
| P-870X | 1/16 "(1.55 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.030 "(0.76 mm) | 10 | ¥10,000 |
| P-871X | 3/16 "(2.40 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.56 "(1.42 mm) | - | 製造中止 |
| P-872X | 1/8 "(3.20 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.080 "(2.03 mm) | - | 製造中止 |

Quick Connect ルアーアダプター

アップチャーチ社の「クイックコネクトルアーアダプター」は、標準規格のメールルアー・フィメールルアーをLC規格のフィッティングに簡単に接続できます。メールルアー用には、固定用「ロックハブ」付タイプもラインアップしています。

| モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
|----------|--|----|---------|
| P-604 | Female Luer to 1/4-28 Male(Flat)用, Delrin, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 5 | ¥4,000 |
| P-605 | Male Luer to 1/4-28 Male(Flat)用, Delrin, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 5 | ¥4,400 |
| P-618 | Female Luer to 1/4-28 Male(Flat)用, PP, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 5 | ¥4,000 |
| P-618L | Female Luer to 1/4-28 Male(Flat)用, PP, 孔径:1/8 " | 5 | ¥4,000 |
| P-619 | Male Luer to 1/4-28 Male(Flat)用, PP, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 5 | ¥4,000 |
| P-624 | Female Luer to 1/4-28 Male(Flat)用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 5 | ¥5,300 |
| P-625 | Male Luer to 1/4-28 Male(Flat)用, ETFE, 孔径:0.04 "(1.0 mm) | 5 | ¥5,300 |
| P-628 | Female Luer to 1/4-28 Female(Flat)用, ETFE, 孔径:0.04 "(1.0 mm) | 5 | ¥5,800 |
| P-628P | Female-Slip Luer to 1/4-28 Female(Flat)用, PP, 孔径:0.04 "(1.0 mm) | 5 | ¥6,700 |
| P-628S | Female-Slip Luer to 1/4-28 Female(Flat)用, PP, 孔径:0.06 "(1.52 mm) | 5 | ¥23,000 |
| P-629 | Female Luer to 10-32 Female(Conic)用, ETFE, 孔径:0.04 "(1.0 mm) | 5 | ¥5,400 |
| P-629BLK | Female Luer to 10-32 Female(Conic)用, ETFE, 孔径:0.04 "(1.0 mm) | - | 製造中止 |
| P-642 | Female Luer to 10-32 Female(Conic)用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 5 | ¥5,400 |
| P-655 | Male Luer to 1/4-28 Female(Flat)用, PEEK, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 1 | ¥3,800 |
| P-656 | Male Luer to 10-32 Female(Conic)用, PEEK, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 1 | ¥3,800 |
| P-657 | Male Luer to M6 Female(Flat)用, PEEK, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 1 | ¥3,800 |
| P-658 | Female Luer to 1/4-28 Female(Flat)用, PEEK, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 1 | ¥3,400 |
| P-659 | Female Luer to 10-32 Female(Conic)用, PEEK, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 1 | ¥3,400 |
| P-660 | Female Luer to M6 Female(Flat)用, PEEK, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 1 | ¥3,500 |
| P-661 | Female Luer to 5/16-24 Male(Flat)用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 5 | ¥5,800 |
| P-675 | Male Luer to 1/4-28 Female(Flat)用, ETFE / PP, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 5 | ¥13,000 |
| P-676 | Male Luer to 10-32 Female(Conic)用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 5 | ¥17,000 |
| P-677 | Male Luer to M6 Female(Flat)用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 5 | ¥13,000 |
| P-678 | Female Luer to 1/4-28 Female(Flat)用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 5 | ¥10,000 |
| P-679 | Female Luer to 10-32 Female(Conic)用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | - | 製造中止 |
| P-680 | Female Luer to M6 Female(Flat)用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | - | 製造中止 |
| P-683 | Male Luer to 1/4-28 Male(Flat)用, PEEK, 孔径:0.04 "(1.0 mm) | 1 | ¥5,500 |
| P-686 | Female Luer to M6 Male(Flat)用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm) | 5 | ¥5,300 |

ユニオン

アップチャーチ社の「ユニオン」は、同一外径のチューブの延長や異なる内径のチューブへの変更など、チューブ全体の交換を不要にできます。様々なフィッティングの形状やデッドボリュームの大きさ(許容範囲)に応じて選択できます。

PEEK ZDV UNIONS

| モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
|---------|--|----|--------|
| P-704 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.020 " ID / 0.28 μ L, F-300(2)付属 | 1 | ¥8,400 |
| P-742 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.010 " ID / 0.07 μ L, F-300(2)付属 | 1 | ¥8,400 |
| P-760 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.050 " ID / 1.2 μ L, F-300(2)付属 | 1 | ¥8,500 |

PEEK UNION ASSEMBLIE

| モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
|---------|---|----|--------|
| P-702 | 1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, 接続部:0.020 " ID / 0.41 μ L, P-200/P-235(2)付属 | 1 | ¥5,600 |
| P-703 | 1/8 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.050 " ID / 2.57 μ L, P-300/P-335(2)付属 | 1 | ¥5,600 |

ETFE UNION ASSEMBLIES

| モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
|---------|---|----|---------|
| P-630 | 1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, P-200N/P-245(2)付属 | 5 | ¥14,000 |
| P-631 | 1/8 " OD Tubing / 1/4-28用, P-300N/P-345(2)付属 | 5 | ¥14,000 |
| P-710 | 1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, 接続部:0.030 " ID / 0.93 μ L, P-200/P-245(2)付属 | 1 | ¥4,600 |

PEEK ZDV UNIONS

| モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
|---------|---|----|---------|
| U-402 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.020 " ID / 0.13 μ L, U-400 / U-401付属 | 1 | ¥7,600 |
| U-411 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.007 " ID / 13 nL, U-400 / U-401付属 | 1 | ¥12,000 |
| U-435 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.010 " ID / 0.02 μ L, U-400 / U-401付属 | 1 | ¥9,100 |
| U-437 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.050 " ID / 0.84 μ L, U-400 / U-401付属 | 1 | ¥7,100 |
| U-438 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.067 " ID / Near 0 μ L, U-400 / U-401付属 | 1 | ¥7,100 |
| 1593 | 1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, 接続部:0.050 " ID / 1.48 μ L, C-235 / C-236付属 | 1 | 製造中止 |
| UH-402 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.010 " ID / 20 nL, VHP-200付属 | 1 | ¥13,000 |
| U-412 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.020 " ID / 0.10 μ L, U-400 / U-401付属 | 1 | ¥9,200 |
| U-322 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.020 " ID / 0.15 μ L, U-320 / U-321付属 | 1 | ¥11,000 |
| U-352 | 1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, 接続部:0.020 " ID / 0.18 μ L, U-350 / U-351付属 | 1 | 製造中止 |

PEEK LARGE BORE UNIONS

| モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
|---------|---|----|-----------|
| P-134 | 1/32 " OD Tubing / 5/16-24用 | 1 | ¥4,100 |
| U-658 | 1/4 " OD Tubing / 1/2-20用, 接続部:0.188 " U-650 / U-655付属 | 1 | ¥15,000 |
| U-664 | 5/16 " OD Tubing / 1/2-20用, 接続部:0.188 " U-660 / U-662付属 | 1 | お問い合わせ下さい |

STANDARD UNIONS

| モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
|---------|--------------------------------|----|--------|
| P-603 | Union Delrin Wht 1/4-28x1/4-28 | 5 | ¥4,000 |
| P-620 | Union Body Polyprop 1/4-28 | 5 | ¥3,900 |
| P-623 | Union Tefzel 1/4-28x1/4-28 | 5 | ¥6,400 |

PEEK BULKHEAD UNIONS

| モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
|---------|---|----|-----------|
| P-440 | 10-32用(PEEK製), 接続部:0.020 " ID / 1.9 μ L, SS製 Nut / Washer付属 | 1 | ¥4,300 |
| P-441 | 1/4-28用(PEEK製), 接続部:0.040 " ID / 2.9 μ L, SS製 Nut / Washer付属 | 1 | ¥4,200 |
| P-441N | 1/4-28 FB用(PEEK製), 接続部:0.040 " ID / 2.9 μ L, SS製 Nut / Washer付属 | 1 | ¥4,200 |
| P-442 | M6 FB用(PEEK製), 接続部:0.040 " ID / 2.9 μ L, SS製 Nut / Washer付属 | 1 | お問い合わせ下さい |

アップチャーチ社の「マニホールド」は、外径:5/6/7/9ポートモデルがあり、流路のスプリットやミキシングおよび溶媒切り替えなどに利用可能です。使用するチュービング・フィッティングの規格や、コネクタの種類・材質・流路内径などに応じて選択できます。

| モデル(品番) | 規格 | 入数 | 希望小売価格 |
|---------|--|----|---------|
| P-170 | 1/16 " OD Tubing / 10-32用, 7ポート, 0.020 " ID / 2.2 μ L, F-331付属 | 1 | ¥33,000 |
| P-150 | 1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, 7ポート, 0.040 " ID / 42.0 μ L, P-255 / P-250付属 | 1 | ¥30,000 |
| P-151 | 1/8 " OD Tubing / 1/4-28用, 7ポート, 0.062 " ID / 83.0 μ L, P-331 / P-359付属 | 1 | ¥29,000 |
| P-152 | 1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, 6ポート, 0.040 " ID / 26.8 μ L, P-255 / P-250付属 | 1 | ¥64,000 |
| P-153 | 1/8 " OD Tubing / 1/4-28用, 6ポート, 0.062 " ID / 62.3 μ L, P-331 / P-359付属 | 1 | ¥27,000 |
| P-154 | 1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, 5ポート, 0.040 " ID / 22.3 μ L, P-255 / P-250付属 | 1 | ¥33,000 |
| P-155 | 1/8 " OD Tubing / 1/4-28用, 5ポート, 0.062 " ID / 53.8 μ L, P-331 / P-359付属 | 1 | ¥25,000 |
| P-190 | 1/8 " OD Tubing / 1/4-28用, 9ポート, 0.062 " ID / 160 μ L, P-331 / P-359付属 | 1 | ¥39,000 |
| P-191 | 1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, 9ポート, 0.040 " ID / 139 μ L, P-255 / P-250付属 | 1 | ¥38,000 |

※表示の価格は希望小売価格で、消費税は含まれておりません。