

コネクタ

TEE CONNECTOTS

モデル(品番)	規格	入数	希望小売価格
P-727	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.020 " ID / 0.57 μ L, F-300付属	1	¥9,500
P-728	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.050 " ID / 3.0 μ L, F-300付属	1	¥9,700
P-712	1/16 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.020 " ID / 2.9 μ L, F-235 / P-200付属	1	¥8,800
P-713	1/8 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.050 " ID / 17.5 μ L, F-335 / P-300付属	1	¥8,800
P-714	1/16 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.040 " ID / 11.4 μ L, F-235 / P-200付属	1	¥8,700
U-428	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.020 " ID / 0.57 μ L, U-400 / U-401付属	1	¥24,000
U-429	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.040 " ID / 2.1 μ L, U-400 / U-401付属	1	¥23,000
P-632	1/16 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.020 " ID / 2.9 μ L, P-245 / P-200N付属	1	¥8,400
P-633	1/8 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.050 " ID / 17.5 μ L, P-345 / P-300N付属	1	¥8,400

CROSS CONNECTOTS

モデル(品番)	規格	入数	希望小売価格
P-729	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.020 " ID / 0.72 μ L, F-300付属	1	¥13,000
P-730	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.050 " ID / 3.5 μ L, F-300付属	1	¥13,000
P-722	1/16 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.020 " ID / 3.8 μ L, F-235 / P-200付属	1	¥11,000
P-723	1/8 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.050 " ID / 22.8 μ L, F-335 / P-300付属	1	¥11,000
U-430	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.020 " ID / 0.72 μ L, U-400 / U-401付属	1	¥26,000
U-431	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.040 " ID / 2.5 μ L, U-400 / U-401付属	1	¥29,000
P-634	1/16 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.020 " ID / 3.8 μ L, P-245 / P-200N付属	1	¥9,300
P-635	1/8 " OD Tubing / 1/4-28 FB用, 接続部:0.050 " ID / 22.8 μ L, P-345 / P-300N付属	1	¥9,300

フィッティングアダプター

アップチャーチ社の「アダプター」は、異なる規格のフィッティングやチュービングを直接接続する場合に使用します。

10-32TPI、1/4-28TPI、M-6規格のメール・フィメールフィッティングにもフレキシブルに対応します。

English Threaded Adapters

モデル(品番)	規格	入数	希望小売価格
P-135	5/16-24 Female to 1/4-28 Female, PEEK, 0.080 " ID / 4.1 μ L	1	¥4,200
P-649	5/16-24 Female to 1/4-28 Male, PEEK, 0.063 " ID / 24.5 μ L	1	¥8,800
P-674	5/16-24 Female to 1/4-28 Male, PEEK, 0.040 " ID / 9.9 μ L	1	¥6,500
P-681	5/16-24 Female to 1/4-28 Male, PEEK, 0.125 " ID / 96.6 μ L	1	¥6,000
P-718	5/16-24 Male to 1/4-28 Female, PEEK, 0.040 " ID / 10.3 μ L	1	¥6,200
P-684	1/2-20 Female to 1/4-28 Male, PEEK, 0.130 " ID / 121.7 μ L	1	¥7,500
U-659	5/16-24 Female to 1/2-20 Female, PEEK, Tapered / 42.0 μ L, U-650 / U-655 付属	1	¥15,000
U-665	1/2-20 Female to 1/4-28 Female, PEEK, 0.063 " ID / 6.6 μ L, U-650 / U-655 付属	1	¥9,000
P-627	10-32 Female to 1/4-28 Female, PEEK, 0.020 " ID / 0.30 μ L, F-300 付属	1	¥7,000
1583	10-32 Female to 1/4-28 Female, SST, 0.040 " ID / 0.60 μ L, U-400/ U-401 付属	1	¥8,100
P-652	1/4-28 Female to 10-32 Male, PEEK, 0.030 " ID / 6.7 μ L	1	¥4,000
P-654	1/4-28 Female to 10-32 Male, XL, PEEK, 0.030 " ID / 9.5 μ L	1	¥4,600
P-669-01	10-32 Female to 1/4-28 Male, PEEK, 0.040 " ID / 6.6 μ L	1	¥6,000
P-671	1/4-28 Female to 1/4-28 Male, PTFE 0.040 " ID / 8.0 μ L	1	¥9,600
P-672	1/4-28 Female to 10-32 Flat-Male, PEEK, 0.050 " ID / 11.4 μ L	1	¥6,100
1582	1/4-28 Female to 10-32 Male, SST, 0.020 " ID / 4.9 μ L	1	¥12,000
1591	10-32 Female to 1/4-28 Male, SST, 0.040 " ID / 6.0 μ L, U-400 / U-401 付属	1	¥7,400

Metric Threaded Adapters

モデル(品番)	規格	入数	希望小売価格
P-621	1/4-28 Female to M6 Female, ETFE	5	¥7,300
P-626	10-32 Female to M6 Female, PEEK, 0.020 " ID / 0.3 µL, F-300 付属	1	¥7,200
1587	10-32 Female to M6 Female, SST, 0.040 " ID / 0.6 µL, U-400 / U-401 付属	1	¥18,000
1588	10-32 Female (WATERS) to M6 Female, SST, 0.040 " ID / 0.62 µL	1	お問い合わせ下さい
P-920-01	10-32 Female to M6 Male, PEEK, 0.040 " ID / 8.0 µL	1	¥6,200
P-650	M6 Female to 10-32 Male (std), PEEK, 0.030 " ID / 6.7 µL	1	¥4,100
P-651	M6 Female to 10-32 Male (WATERS), PEEK, 0.030 " ID / 7.2 µL	1	お問い合わせ下さい
P-653	M6 Female to 10-32 Male (Extra Long), PEEK, 0.030 " ID / 9.5 µL	1	お問い合わせ下さい
P-670	M6 Female to 1/4-28 Male, PEEK, 0.030 " ID / 2.6 µL	1	¥6,200
P-673	5/16-24 Female to M6 Male, PEEK, 0.040 " ID / 9.9 µL	1	¥7,500
P-694	1/4-28 Female to M6 Male, PEEK, 0.040 " ID / 11.3 µL	1	¥6,800
P-724	M6 Female to 5/16-24 Male, PCTFE, 0.040 " ID / 10.3 µL	1	お問い合わせ下さい

External National Pipe Thread Adapters

モデル(品番)	規格	入数	希望小売価格
U-510	1/8 " NPT Male to 1/4-28 (1/8 " OD) Female, PEEK, 17.3 µL, P-300 / P-308 付属	1	¥4,500
U-511	1/8 " NPT Male to 1/4-28 Male, PEEK, 40.2 µL	1	¥6,000
U-512	1/8 " NPT Male to M6 (1/8 " OD) Female, PEEK, 17.3 µL, P-300 / P-307 付属	1	お問い合わせ下さい
U-513	1/8 " NPT Male to 5/16-24 (1/8 " OD) Female, PEEK, 17.3 µL, P-131 / P-360 付属	1	お問い合わせ下さい
U-514	1/8 " NPT Male to 5/16-24 (3/16 " OD) Female, PEEK, 70.4 µL, P-133 / P-132 付属	1	¥4,500
U-500	1/4 " NPT Male to 1/4-28 (1/8 " OD) Female, PEEK, 17.3 µL, P-300 / P-308 付属	1	¥4,500
U-501	1/4 " NPT Male to 1/4-28 Male, PEEK, 40.2 µL	1	¥6,700
U-502	1/4 " NPT Male to M6 (1/8 " OD) Female, PEEK, 17.3 µL, P-300 / P-307 付属	1	お問い合わせ下さい
U-503	1/4 " NPT Male to 5/16-24 (1/8 " OD) Female, PEEK, 17.3 µL, P-360 / P-131 付属	1	お問い合わせ下さい
U-504	1/4 " NPT Male to 5/16-24 (3/16 " OD) Female, PEEK, 70.4 µL, P-133 / P-132 付属	1	¥4,500

BARBED アダプター

アップチャーチ社の「BARBEDアダプター」は、ペリスタルティックポンプなどで使用される「PVC」「ISOVERSINIC」「SILICONE」「PHARMED」などの軟質チューブをフィッティングポートやフィッティングアダプターに接続します。

モデル(品番)	規格	入数	希望小売価格
P-663	1/16 "(1.55 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.04 "(1.0 mm)	5	¥5,300
P-664	1/8 "(3.20 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.04 "(1.0 mm)	5	¥5,200
P-665	3/16 "(4.75 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.04 "(1.0 mm)	5	¥7,800
P-646	1/16 "(1.55 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.04 "(1.0 mm)	5	¥5,100
P-647	1/8 "(3.20 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.08 "(2.0 mm)	5	¥5,100
P-648	3/16 "(4.75 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.10 "(2.5 mm)	5	¥5,100
P-668	1/16 "(1.55 mm) ID Tubing用, PEEK, 孔径:0.04 "(1.0 mm)	5	¥13,000
P-692	0.020 " ~ 1/32 "(0.5 ~ 0.80 mm) ID Tubing用, PEEK, 孔径:0.02 "(0.5 mm)	5	¥19,000
P-689	3/16 "(4.75 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.10 "(2.5 mm)	1	¥7,300
P-870X	1/16 "(1.55 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.030 "(0.76 mm)	10	¥10,000
P-871X	3/16 "(2.40 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.056 "(1.42 mm)	-	製造中止
P-872X	1/8 "(3.20 mm) ID Tubing用, ETFE, 孔径:0.080 "(2.03 mm)	-	製造中止

Quick Connect ルアーアダプター

アップチャーチ社の「クイックコネクトルアーアダプター」は、標準規格のメールルアー・フィメールルアーをLC規格のフィッティングに簡単に接続できます。メールルアー用には、固定用「ロックハブ」付タイプもラインアップしています。

モデル(品番)	規格	入数	希望小売価格
P-604	Female Luer to 1/4-28 Male (Flat) 用, Delrin, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	5	¥4,000
P-605	Male Luer to 1/4-28 Male (Flat) 用, Delrin, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	5	¥4,400
P-618	Female Luer to 1/4-28 Male (Flat) 用, PP, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	5	¥4,000
P-618L	Female Luer to 1/4-28 Male (Flat) 用, PP, 孔径: 1/8 "	5	¥4,000
P-619	Male Luer to 1/4-28 Male (Flat) 用, PP, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	5	¥4,000
P-624	Female Luer to 1/4-28 Male (Flat) 用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	5	¥5,300
P-625	Male Luer to 1/4-28 Male (Flat) 用, ETFE, 孔径:0.04 "(1.0 mm)	5	¥5,300
P-628	Female Luer to 1/4-28 Female (Flat) 用, ETFE, 孔径:0.04 "(1.0 mm)	5	¥5,800
P-628P	Female-Slip Luer to 1/4-28 Female (Flat) 用, PP, 孔径:0.04 "(1.0 mm)	5	¥6,700
P-628S	Female-Slip Luer to 1/4-28 Female (Flat) 用, PP, 孔径:0.06 "(1.52 mm)	5	¥23,000
P-629	Female Luer to 10-32 Female (Conic) 用, ETFE, 孔径:0.04 "(1.0 mm)	5	¥5,400
P-629BLK	Female Luer to 10-32 Female (Conic) 用, ETFE, 孔径:0.04 "(1.0 mm)	-	製造中止
P-642	Female Luer to 10-32 Female (Conic) 用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	5	¥5,400
P-655	Male Luer to 1/4-28 Female (Flat) 用, PEEK, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	1	¥3,800
P-656	Male Luer to 10-32 Female (Conic) 用, PEEK, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	1	¥3,800
P-657	Male Luer to M6 Female (Flat) 用, PEEK, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	1	¥3,800
P-658	Female Luer to 1/4-28 Female (Flat) 用, PEEK, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	1	¥3,400
P-659	Female Luer to 10-32 Female (Conic) 用, PEEK, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	1	¥3,400
P-660	Female Luer to M6 Female (Flat) 用, PEEK, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	1	¥3,500
P-661	Female Luer to 5/16-24 Male (Flat) 用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	5	¥5,800
P-675	Male Luer to 1/4-28 Female (Flat) 用, ETFE / PP, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	5	¥13,000
P-676	Male Luer to 10-32 Female (Conic) 用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	5	¥17,000
P-677	Male Luer to M6 Female (Flat) 用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	5	¥13,000
P-678	Female Luer to 1/4-28 Female (Flat) 用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	5	¥10,000
P-679	Female Luer to 10-32 Female (Conic) 用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	-	製造中止
P-680	Female Luer to M6 Female (Flat) 用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	-	製造中止
P-683	Male Luer to 1/4-28 Male (Flat) 用, PEEK, 孔径:0.04 "(1.0 mm)	1	¥5,500
P-686	Female Luer to M6 Male (Flat) 用, ETFE, 孔径:0.05 "(1.3 mm)	5	¥5,300

ユニオン

アップチャーチ社の「ユニオン」は、同一外径のチュービングの延長や異なる内径のチュービングへの変更など、チュービング全体の交換を不要にできます。様々なフィッティングの形状やデッドボリュームの大きさ(許容範囲)に応じて選択できます。

PEEK ZDV UNIONS

モデル(品番)	規格	入数	希望小売価格
P-704	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.020 " ID / 0.28 μ L, F-300(2)付属	1	¥8,400
P-742	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.010 " ID / 0.07 μ L, F-300(2)付属	1	¥8,400
P-760	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.050 " ID / 1.2 μ L, F-300(2)付属	1	¥8,500

PEEK UNION ASSEMBLIE

モデル(品番)	規格	入数	希望小売価格
P-702	1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, 接続部:0.020 " ID / 0.41 μ L, P-200/P-235(2)付属	1	¥5,600
P-703	1/8 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.050 " ID / 2.57 μ L, P-300/P-335(2)付属	1	¥5,600

ETFE UNION ASSEMBLIES

モデル(品番)	規格	入数	希望小売価格
P-630	1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, P-200N/P-245(2)付属	5	¥14,000
P-631	1/8 " OD Tubing / 1/4-28用, P-300N/P-345(2)付属	5	¥14,000
P-710	1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, 接続部:0.030 " ID / 0.93 μ L, P-200/P-245(2)付属	1	¥4,600

PEEK ZDV UNIONS

モデル(品番)	規格	入数	希望小売価格
U-402	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.020 " ID / 0.13 μ L, U-400 / U-401 付属	1	¥7,600
U-411	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.007 " ID / 13 nL, U-400 / U-401 付属	1	¥12,000
U-435	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.010 " ID / 0.02 μ L, U-400 / U-401 付属	1	¥9,100
U-437	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.050 " ID / 0.84 μ L, U-400 / U-401 付属	1	¥7,100
U-438	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.067 " ID / Near 0 μ L, U-400 / U-401 付属	1	¥7,100
1593	1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, 接続部:0.050 " ID / 1.48 μ L, C-235 / C-236 付属	1	お問い合わせ下さい
UH-402	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.010 " ID / 20 nL, VHP-200 付属	1	¥13,000
U-412	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.020 " ID / 0.10 μ L, U-400 / U-401 付属	1	¥9,200
U-322	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 接続部:0.020 " ID / 0.15 μ L, U-320 / U-321 付属	1	¥11,000
U-352	1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, 接続部:0.020 " ID / 0.18 μ L, U-350 / U-351 付属	1	製造中止

PEEK LARGE BORE UNIONS

モデル(品番)	規格	入数	希望小売価格
P-134	1/32 " OD Tubing / 5/16-24用	1	¥4,100
U-658	1/4 " OD Tubing / 1/2-20用, 接続部:0.188 " U-650 / U-655 付属	1	¥15,000
U-664	5/16 " OD Tubing / 1/2-20用, 接続部:0.188 " U-660 / U-662 付属	1	お問い合わせ下さい

STANDARD UNIONS

モデル(品番)	規格	入数	希望小売価格
P-603	Union Delrin Wht 1/4-28x1/4-28	5	¥4,000
P-620	Union Body Polyprop 1/4-28	5	¥3,900
P-623	Union Tefzel 1/4-28x1/4-28	5	¥6,400

PEEK BULKHEAD UNIONS

モデル(品番)	規格	入数	希望小売価格
P-440	10-32用(PEEK製), 接続部:0.020 " ID / 1.9 μ L, SS製 Nut / Washer 付属	1	¥4,300
P-441	1/4-28用(PEEK製), 接続部:0.040 " ID / 2.9 μ L, SS製 Nut / Washer 付属	1	¥4,200
P-441N	1/4-28 FB用(PEEK製), 接続部:0.040 " ID / 2.9 μ L, SS製 Nut / Washer 付属	1	¥4,200
P-442	M6 FB用(PEEK製), 接続部:0.040 " ID / 2.9 μ L, SS製 Nut / Washer 付属	1	お問い合わせ下さい

アップチャーチ社の「マニホールド」は、外径:5/6/7/9ポートモデルがあり、流路のスプリットやミキシングおよび溶媒切り替えなどに利用可能です。使用するチュービング・フィッティングの規格や、コネクターの種類・材質・流路内径などに応じて選択できます。

モデル(品番)	規格	入数	希望小売価格
P-170	1/16 " OD Tubing / 10-32用, 7ポート, 0.020 " ID / 2.2 μ L, F-331付属	1	¥33,000
P-150	1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, 7ポート, 0.040 " ID / 42.0 μ L, P-255 / P-250 付属	1	¥30,000
P-151	1/8 " OD Tubing / 1/4-28用, 7ポート, 0.062 " ID / 83.0 μ L, P-331 / P-359 付属	1	¥29,000
P-152	1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, 6ポート, 0.040 " ID / 26.8 μ L, P-255 / P-250 付属	1	¥64,000
P-153	1/8 " OD Tubing / 1/4-28用, 6ポート, 0.062 " ID / 62.3 μ L, P-331 / P-359 付属	1	¥27,000
P-154	1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, 5ポート, 0.040 " ID / 22.3 μ L, P-255 / P-250 付属	1	¥33,000
P-155	1/8 " OD Tubing / 1/4-28用, 5ポート, 0.062 " ID / 53.8 μ L, P-331 / P-359 付属	1	¥25,000
P-190	1/8 " OD Tubing / 1/4-28用, 9ポート, 0.062 " ID / 160 μ L, P-331 / P-359 付属	1	¥39,000
P-191	1/16 " OD Tubing / 1/4-28用, 9ポート, 0.040 " ID / 139 μ L, P-255 / P-250 付属	1	¥38,000

※表示の価格は希望小売価格で、消費税は含まれておりません。